


Rollbox serie 79

7.3.111





7.3.112

Rollbox serie 79



Cassonetto: quadro 72 x 72 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278

Headbox: round shape ø75 mm. extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278

Caja: redondo ø75 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278

Caixa: redondo ø75 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278

A **Cassette:** rond ø75 mm. en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278

Gehäuse: runde Form ø75 mm extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278

Cassette: rond ø75 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278

Короб: круглый ø75 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278

Fondale rettangolare o a goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

6060 T60 UNI 8278 aluminium **bottombar** extruded aluminium rectangular or drop shape with thermoplastic endcap

Contrapeso rectangular ou em forma de gota em alumínio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico

Contrapeso rectangular ou em forma de gota em alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas em alumínio 20x30 mm com tapas termoplásticas

B **Barre de lestage** rectangulaire ou en forme de drop en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Beschwerung rechteckige of Tropfenform aus Aluminium extrudiertes 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel

Onderlat rechthoekig of druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindakppen in thermoplastic

Утяжелитель из алюминия прямоугольный или форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика

ROLLBOX SERIE 79

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno

Azionamento:

- Molla decelerata (179)
- Motore 230Vac- 50-60Hz (479)
- A batteria ricaricabile integrata (779)

Fissaggio:

- A soffitto/parete con supporti in termoplastico
- A soffitto/parete con staffe in alluminio pressofuso

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Dimensioni:

- 179-779: Max L 260 x H 400 cm;
- 479: Max L 300 x H 400 cm

IT

ROLLBOX SERIE 79

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior

Operated by:

- decelerated spring (179)
- 230Vac/50-60Hz Motor (479)
- rechargeable battery motor (779)

Fixing:

- Thermoplastic wall/ceiling brackets
- Die-cast aluminium wall/ceiling brackets

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Dimensions:

- 179-779: Max L 260 x H 400 cm;
- 479: Max L 300 x H 400 cm

EN

ROLLBOX SERIE 79

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Accionamento para:

- resorte desacelerado (179)
- motor 230Vac/50-60Hz (479)
- motor a baterías recargables (779)

Fijación:

- Techo/pared con soportes en termoplástica
- Techo/pared con soportes en aluminio fundido a presión

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Rendimiento:

- 179-779: Max L 260 x H 400 cm;
- 479: Max L 300 x H 400 cm

ES

ROLLBOX SERIE 79

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior

Funcionamento para:

- Ressorte com ralenti (179)
- Motor 230Vac/50-60 Hz (479)
- Motor com baterías recargaveis (779)

Fixação:

- Teto/parede com soportes em termoplástica
- Teto/parede com soportes de aluminio fundido a pressão

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Rendimento:

- 179-779: Max L 260 x H 400 cm;
- 479: Max L 300 x H 400 cm

PT

ROLLBOX SERIE 79

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur

Actionnee par:

- ressort decelere (179)
- moteur 230Vac/50-60Hz (479)
- avec batteries (779)

Fixation:

- Plafond / mur avec supports en thermoplastique
- Plafond / mur avec supports en aluminium moulé sous pression

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurissant

Taille maximale:

- 179-779: Max L 260 x H 400 cm;
- 479: Max L 300 x H 400 cm

FR

ROLLBOX SERIE 79

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Bedienung mit:

- langsamlaufender Feder (179)
- 230Vac Motor (479)
- wiederaufladbarem akku Motor (779)

Befestigung:

- Decken- oder Wandmontage aus stoßfestem Thermoplast
- 6060 T60 UNI 8278 extruiertes Aluminium Decken/Wand Montage

Stoffe:

- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Abmessungen:

- 179-779: Max L 260 x H 400 cm;
- 479: Max L 300 x H 400 cm

DE

ROLLBOX SERIE 79

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen

Bediend met:

- vertraagde veer (179)
- motor 230Vac/50-60Hz (479)
- batterij (779)

Bevestiging (Bevestiging):

- Plafond/wandsteunen in thermoplastic
- Plafond/wandsteunen in spuitgiets aluminium

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Maximale afmeting:

- 179-779: Max L 260 x H 400 cm;
- 479: Max L 300 x H 400 cm

NL

ROLLBOX SERIE 79

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние
- На раму

Управление:

- замедленной пружины (179)
- мотора 230Vac- 50-60Hz (479)
- встроенной перезаряжаемой батареей (779)

Фиксирование:

- к потолку/к стене кронштейнами из термопластика
- к потолку/к стене скобами из литого-прессованного алюминиевого сплава


Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Максимальные размеры:

- 179-779: Ш 260 x В 400 см;
- 479: Ш 300 x В 400 см

RU



COLORI - COLOURS - COLORES - CORES - COLEURES - FARBEN - KLEUREN - ЦВЕТ



ALLUMINIO SATINATO
/ Satinated aluminium



BIANCO OPACO
/ Matt white



ALTRI COLORI A RICHIESTA
/ available on demand

ON DEMAND



RAL 9003
Bianco segnale
/ Signal white



RAL 9016
Bianco traffico
/ Traffic white



RAL 9001
Bianco crema
/ Cream



RAL 1013
Bianco perla
/ Oyster white



RAL 1015
Avorio chiaro
/ Light ivory



RAL 1019
Beige grigiastro
/ Grey beige



RAL 8028
Marrone terra
/ Terra brown



RAL 8017
Marrone cioccolato
/ Chocolate brown



RAL 8014
Marrone seppia
/ Sepia brown



RAL 8019
Marrone grigiastro
/ Grey brow



RAL 7047
Grigio tele
/ Telegrey



RAL 7035
Grigio luce
/ Light grey



RAL 9006
Alluminio brillante
/ White aluminium



RAL 9007
Alluminio grigiastro
/ Grey aluminium



RAL 7030
Grigio pietra
/ Stone grey



RAL 7037
Grigio polvere
/ Dusty grey



RAL 7001
Grigio argento
/ Silver grey



RAL 7039
Grigio quarzo
/ Quartz grey



RAL 7024
Grigio grafite
/ Graphite grey



RAL 7022
Grigio ombra
/ Umbra grey



RAL 7021
Grigio nerastro
/ Black grey



RAL 9011
Nero grafite
/ Graphite black



RAL 9004
Nero segnale
/ Signal black



RAL 6005
Verde muschio
/ Moss green



ROVERE CHIARO
398-87R



ROVERE
414-73R



DOUGLAS
335-80



CILIEGIO
317-70R



NOCE
102-70R




7.3.114

Rollbox serie 79

AZIONAMENTI - CORD OPERATED - ACCIONAMIENTOS - ACCIONAMENTOS - ACTIONNEMENT - SCHNURBETÄTIGUNG - KOORDBEDIEND - ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ШНУРАМИ

ROLLBOX 179 - 1900R27

Tenda a rullo azionamento a molla decelerata
Decelerated spring operating roller blind




ROLLBOX 479 - 1900R28

Tenda a rullo azionamento a motore
230vac motorized boxed blind




ROLLBOX 779 - 1900R44

Tenda a rullo azionamento a motore a batteria li-ion integrata
Li-ion built in battery motorized roller blind




A PARETE - WALL - A PARED - NA PAREDE - MUR - WAND - MUUR - НАСТЕННЫЙ

1239




1:3



A SOFFITTO - CEILING - TECHO - TETO - PLAFOND - DECKE - PLAFOND - ПОТОЛОЧНЫЙ

4313



1:3






7.3.116

Rollbox serie 79


INGOMBRI - OVERALL DIMENSIONS - ESPESORES - DIMENSÃO - ENCOMBREMENT - RAUMBEDARF - ПАККЕТ - ГАБАРИТЫ

ROLLBOX 179



1:6

ROLLBOX 479




1:6

Rollbox serie 79

7.3.117

INGOMBRI - OVERALL DIMENSIONS - ESPESORES - DIMENSÃO - ENCOMBREMENT - RAUMBEDARF - PAKKET - ГАБАРИТЫ


ROLLBOX 779




1:6

MISURE TELO - BLIND DIMENSION - MEDIDAS SISTEMA - MEDIDAS DA CORTINA DIMENSION TOILE - BAHNABMESSUNGEN - AFMETING DOEK - РАЗМЕРЫ ШТОРЫ


FONDALI - BOTTOM BARS - CONTRAPESOS - CONTRAPESOS - BARRES DE LESTAGE - BESCHWERUNGSPROFIL - ONDERLATTEN - УТЯЖИТЕЛЕЙ



*Side operation



	A (mm)	B (mm)
ROLLBOX 179	20	18
ROLLBOX 479	23	27
ROLLBOX 779	28	21




1:1




7.3.118

Rollbox serie 79

ROLLBOX 179





Rollbox serie 79

ROLLBOX 779 - BATTERY MOTORISED SYSTEM

